

**PREISLISTE
NISSAN
INTERSTAR**

gültig ab 01. September 2008



SHIFT_the way you move



Die Modelle

Modelle	Länge / Höhe	Tonnage-Klasse (t)	Hubraum (l)	kW (PS)	Preise €					
					Interstar <pro>		Interstar <comfort>		Interstar <premium>	
					ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Interstar Kasten- wagen	L1H1	2,8	2.5 dci100	74 (101)	22.580,-	26.870,20	23.180,-	27.584,20	24.710,-	29.404,90
	L1H1	2,8	2.5 dci120	88 (120)	23.280,-	27.703,20	23.880,-	28.417,20	25.410,-	30.237,90
	L1H1	3,3	2.5 dci100	74 (101)	23.580,-	28.060,20	24.180,-	28.774,20	25.710,-	30.594,90
	L1H1	3,3	2.5 dci120	88 (120)	24.280,-	28.893,20	24.880,-	29.607,20	26.410,-	31.427,90
	L1H2	3,3	2.5 dci100	74 (101)	24.580,-	29.250,20	25.180,-	29.964,20	26.710,-	31.784,90
	L1H2	3,3	2.5 dci120	88 (120)	25.280,-	30.083,20	25.880,-	30.797,20	27.410,-	32.617,90
	L2H2	3,3	2.5 dci100	74 (101)	25.580,-	30.440,20	26.180,-	31.154,20	27.710,-	32.974,90
	L2H2	3,3	2.5 dci120	88 (120)	26.280,-	31.273,20	26.880,-	31.987,20	28.410,-	33.807,90
	L2H2	3,5	2.5 dci100	74 (101)	26.330,-	31.332,70	26.930,-	32.046,70	28.460,-	33.867,40
	L2H2	3,5	2.5 dci120	88 (120)	27.030,-	32.165,70	27.630,-	32.879,70	29.160,-	34.700,40
	L2H2	3,5	2.5 dci150 Diesel mit Partikelfilter	107 (146)	28.630,-	34.069,70	29.230,-	34.783,70	30.760,-	36.604,40
	L3H2	3,5	2.5 dci100	74 (101)	27.330,-	32.522,70	27.930,-	33.236,70	29.460,-	35.057,40
L3H2	3,5	2.5 dci120	88 (120)	28.030,-	33.355,70	28.630,-	34.069,70	30.160,-	35.890,40	
L3H2	3,5	2.5 dci150 Diesel mit Partikelfilter	107 (146)	29.630,-	35.259,70	30.230,-	35.973,70	31.760,-	37.794,40	
L3H3	3,5	2.5 dci100	74 (101)	28.330,-	33.712,70	28.930,-	34.426,70	30.460,-	36.247,40	
L3H3	3,5	2.5 dci120	88 (120)	29.030,-	34.545,70	29.630,-	35.259,70	31.160,-	37.080,40	
L3H3	3,5	2.5 dci150 Diesel mit Partikelfilter	107 (146)	30.630,-	36.449,70	31.230,-	37.163,70	32.760,-	38.984,40	
Interstar Fahrgestell Einzel- kabine	L2H1	3,5	2.5 dci100	74 (101)	22.980,-	27.346,20	23.580,-	28.060,20	25.110,-	29.880,90
	L2H1	3,5	2.5 dci120	88 (120)	23.680,-	28.179,20	24.280,-	28.893,20	25.810,-	30.713,90
	L3H1	3,5	2.5 dci100	74 (101)	23.980,-	28.536,20	24.580,-	29.250,20	26.110,-	31.070,90
	L3H1	3,5	2.5 dci120	88 (120)	24.680,-	29.369,20	25.280,-	30.083,20	26.810,-	31.903,90
Interstar Kombi	L1H1 / 9-Sitzer	2,8	2.5 dci100	74 (101)	-	-	25.430,-	30.261,70	26.960,-	32.082,40
	L1H1 / 9-Sitzer	2,8	2.5 dci120	88 (120)	-	-	26.130,-	31.094,70	27.660,-	32.915,40
	L2H2 / 9-Sitzer	2,8	2.5 dci100	74 (101)	-	-	27.430,-	32.641,70	28.960,-	34.462,40
	L2H2 / 9-Sitzer	2,8	2.5 dci120	88 (120)	-	-	28.130,-	33.474,70	29.660,-	35.295,40
	L2H2 / 9-Sitzer	3,5	2.5 dci100	74 (101)	-	-	29.180,-	34.724,20	30.710,-	36.544,90
	L2H2 / 9-Sitzer	3,5	2.5 dci120	88 (120)	-	-	29.880,-	35.557,20	31.410,-	37.377,90
L2H2 / 9-Sitzer	3,5	2.5 dci150 Diesel mit Partikelfilter	107 (146)	-	-	31.480,-	37.461,20	33.010,-	39.281,90	
Interstar Bus	L1H1 / 9-Sitzer	3,175	2.5 dci120	88 (120)	-	-	29.980,-	35.676,20	33.980,-	40.436,20
	L3H2 / 16-Sitzer	3,9	2.5 dci120	88 (120)	-	-	34.380,-	40.912,20	38.380,-	45.672,20
	L3H2 / 16-Sitzer	3,9	2.5 dci150 Diesel mit Partikelfilter	107 (146)	-	-	35.980,-	42.816,20	39.980,-	47.576,20

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen unter Berücksichtigung von 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Sonderausstattung gegen Mehrpreis – Kastenwagen

Sonderausstattung	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Interstar <pro>	Interstar <comfort>	Interstar <premium>
Hecktüren, mit 270° Öffnungswinkel, verglast (nicht für L1) – Beheizbare Heckscheiben	590,-	702,10	○	○	○
Hecktüren, mit 270° Öffnungswinkel, verblecht (nicht für L1)	440,-	523,60	○	○	○
Anhängerpaket – Anhängerkupplung – Digitaler Fahrtenschreiber ¹⁾	1.000,-	1.190,-	○	○	○
Automatisiertes Getriebe (nur dci120 und dci150)	950,-	1.130,50	○	○	○
Klimaanlage manuell, vorne	1.190,-	1.416,10	–	○	●
Radio CD, MP3-fähig, AUX-Anschluss, 2 Lautsprecher	480,-	571,20	○	○	●
Metallic-Lackierung	580,-	690,20	○	○	○

Weitere Optionen für den Kastenwagen als Sonderbestellung: Fragen Sie Ihren NISSAN HÄNDLER nach Ihrer individuellen Fahrzeugkonfiguration (bei Sonderbestellungen muss mit verlängerten Lieferzeiten gerechnet werden).

ESP mit Beladungserkennung und ASR (nicht mit dem automatisierten Getriebe kombinierbar)
Dieselpartikelfilter nur für dci120 (nicht mit dem automatisierten Getriebe kombinierbar)
Schiebetür links, verblecht oder verglast
Schiebetür rechts, verglast
Sichtpaket – Schiebetür rechts, verglast – Schiebetür links, verglast
Hecktüren, mit 180° Öffnungswinkel, verblecht
Rundumverglasung (2 Fenster im vorderen Bereich, 2 Fenster im hinteren Bereich)
Ganzjahresreifen Goodyear Cargo Vector 205/75 R16C (nur für 3.3t und 3.5t)
Sicherheitspaket Kasten – Beifahrerairbag – Nebelscheinwerfer
E-Paket für Ausbauten – Nebenantrieb – Entfall des Innenspiegels – Trennwand geschlossen – Steckverbindung für Motorinformationen – Hecktüren mit 180° Öffnungswinkel, verblecht
Lufffederung für die Hinterachse
Beifahrereinzelsitz <comfort>, dreifach verstellbar (Länge, Höhe, Neigung der Lehne), Armlehne
Technik-Paket (nicht in Verbindung mit Anhängerpaket) – Einparkhilfe – Automatisches Fahrtlicht – Scheinwerfer mit „Friendly Lighting“ Funktion – Regensensor – Tempomat

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- ab Werk nicht erhältlich

¹⁾ Digitale Kontrollgeräte müssen nach einer nach §57b StVZO zugelassenen Werkstatt kalibriert werden. Hier können zusätzliche Kosten entstehen.

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen einschl. 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Sonderausstattung gegen Mehrpreis – Fahrgestell

Sonderausstattung	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Interstar <pro>	Interstar <comfort>	Interstar <premium>
Nebenantrieb inkl. Steckverbindung für Motorinformationen	220,-	261,80	○	○	–
Dieselpartikelfilter für dci120	700,-	833,-	○	○	○
Anhängerpaket – Anhängerkupplung – Digitaler Fahrtenschreiber ¹⁾	1.000,-	1.190,-	○	○	○

Weitere Optionen für das Fahrgestell als Sonderbestellung: Fragen Sie Ihren NISSAN HÄNDLER nach Ihrer individuellen Fahrzeugkonfiguration (bei Sonderbestellungen muss mit verlängerten Lieferzeiten gerechnet werden).

Luftfederung für die Hinterachse

Automatisiertes Getriebe (nicht für dCi100)

Motor 2.5 dCi150 (inkl. Diesel mit Partikelfilter)

○ Sonderausstattung
– ab Werk nicht erhältlich

¹⁾ Digitale Kontrollgeräte müssen nach einer nach §57b StVZO zugelassenen Werkstatt kalibriert werden. Hier können zusätzliche Kosten entstehen.

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen einschl. 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Sonderausstattung gegen Mehrpreis – Kombi und Bus

Sonderausstattung	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Interstar <comfort>	Interstar <premium>
Kombi				
Anhängerpaket – Anhängerkupplung – Digitaler Fahrtenschreiber ¹⁾	1.000,–	1.190,–	○	○
Automatisiertes Getriebe (nur dci120 und dci150)	950,–	1.130,50	○	○
Klimaanlage manuell, vorne	1.190,–	1.416,10	○	●
Radio CD, MP3-fähig, AUX-Anschluss, 4 Lautsprecher	480,–	571,20	○	●
Metallic-Lackierung	580,–	690,20	○	○

Weitere Optionen für den Kombi als Sonderbestellung: Fragen Sie Ihren NISSAN HÄNDLER nach Ihrer individuellen Fahrzeugkonfiguration (bei Sonderbestellungen muss mit verlängerten Lieferzeiten gerechnet werden).

- ESP mit Beladungserkennung und ASR (nicht mit dem automatisierten Getriebe kombinierbar)
- Dieselpartikelfilter für dci120 (nicht mit dem automatisierten Getriebe kombinierbar)
- Beifahrereinzelsitz <comfort>, dreifach verstellbar (Länge, Höhe, Neigung der Lehne), Armlehne
- Technik-Paket
 - Einparkhilfe, hinten
 - Automatisches Fahrtlicht
 - Scheinwerfer mit „Friendly Lighting“ Funktion
 - Regensensor
 - Tempomat

Sonderausstattung	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Interstar <comfort>	Interstar <premium>
Bus				
Automatisiertes Getriebe	950,–	1.130,50	○	○
Klimaanlage manuell, Fahrer- und Fahrgastraum, Zusatzheizung Fahrgastraum	3.920,–	4.664,80	○	●
Radio CD, MP3-fähig, AUX-Anschluss, 4 Lautsprecher	480,–	571,20	○	●
Metallic-Lackierung	580,–	690,20	○	○

Weitere Optionen für den Bus als Sonderbestellung: Fragen Sie Ihren NISSAN HÄNDLER nach Ihrer individuellen Fahrzeugkonfiguration (bei Sonderbestellungen muss mit verlängerten Lieferzeiten gerechnet werden).

- ESP mit Beladungserkennung und ASR (nicht mit dem automatisierten Getriebe kombinierbar - nicht für 16-Sitzer Bus)
- Dieselpartikelfilter für dci120 (nicht mit dem automatisierten Getriebe kombinierbar)
- Technik-Paket (nur für 9-Sitzer Bus)
 - Einparkhilfe
 - Automatisches Fahrtlicht
 - Scheinwerfer mit „Friendly Lighting“ Funktion
 - Regensensor
 - Tempomat

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- ab Werk nicht erhältlich

¹⁾ Digitale Kontrollgeräte müssen nach einer nach §57b StVZO zugelassenen Werkstatt kalibriert werden. Hier können zusätzliche Kosten entstehen.

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen einschl. 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Original NISSAN Zubehör

Zubehör	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Kasten	Kombi	Bus 9-Sitzer	Bus 16-Sitzer
Webasto Standheizung Thermo Top C inkl. digitalem Timer und fahrzeugspezifischem Einbausatz	924,56	1.100,23	S	S	S	S
Anhängezugvorrichtung inkl. 13-poligem Elektrosatz	279,09	332,12	S	S	S	S
Dach-Querträger, 1 Stück, bis zu 3 Stück montierbar, pro Träger 50 kg Traglast	110,79	131,84	S	S	S	S
Gummimatten, Fahrer und Beifahrer	19,12	22,75	S	S	S	S
Schmutzfänger, vorne, Satz à 2 Stück	31,50	37,49	S	S	S	S
Schmutzfänger, hinten, Satz à 2 Stück	31,50	37,49	S	S	S	S
Schonbezüge für Fahrersitz und Beifahrer-Einzelsitz	101,86	121,21	S	S	S	S
Schonbezüge für Fahrersitz und Beifahrer-Doppelsitzbank	119,17	141,81	S	S	S	S
Laderaum-Einsichtschutz, Klebefolien für Hecktüren-Fenster	37,80	44,98	S	–	–	–
Warndreieck (2 Stück)	14,35	17,07	S	S	S	S
Laderaumschutz / Holzverkleidung (L1H1), Boden und Seitenverkleidung*	559,02	665,23	S	–	–	–
Laderaumschutz / Holzverkleidung (L1H2), Boden und Seitenverkleidung*	559,02	665,23	S	–	–	–
Laderaumschutz / Holzverkleidung (L2H2), Boden und Seitenverkleidung*	666,75	793,43	S	–	–	–
Laderaumschutz / Holzverkleidung (L3H2/H3), Boden und Seitenverkleidung*	725,67	863,55	S	–	–	–

* Boden auch einzeln erhältlich. Weitere Varianten auf Anfrage.
Zubehör durch Händlernachrüstung. Alle Preise zzgl. Montage.

S Zubehör durch
Händlernachrüstung
– Werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Wesentliche Serienausstattung – Kastenwagen

Interstar <pro>

Antiblockiersystem
Armlehne für den Fahrer
Fahrerairbag
Hecktüren mit 180° Öffnungswinkel, verglast, beheizbar
Tagfahrlicht
Trennwand mit Fenster
Verstärkte Federung
Verzurrösen im Laderaum
Wegfahrsperre, elektronisch

Wesentliche Mehrausstattung

Interstar <comfort>

gegenüber Interstar <pro>

Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
Automatische Türverriegelung bei 8km/h
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für die Fahrertür
Zentralverriegelung mit Drei-Knopf-Funkfernbedienung und getrennter Verriegelung von Fahrer- und Laderaum
Zusätzliche Verzurrösen an den Laderaumseiten (je 4)

Wesentliche Mehrausstattung

Interstar <premium>

gegenüber Interstar <comfort>

Beifahrerairbag
Boardcomputer
Klimaanlage, manuell
Nebelscheinwerfer
Radio CD, MP3-fähig, AUX-Anschluss, 2 Lautsprecher

Wesentliche Serienausstattung – Fahrgestell

Interstar <pro>

Antiblockiersystem
Fahrerairbag
Tagfahrlicht
Verstärkte Federung
Wegfahrsperre, elektronisch

Wesentliche Mehrausstattung

Interstar <comfort>

gegenüber Interstar <pro>

Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
Automatische Türverriegelung bei 8km/h
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für die Fahrertür
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Wesentliche Mehrausstattung

Interstar <premium>

gegenüber Interstar <comfort>

Beifahrerairbag
Boardcomputer
Klimaanlage, manuell
Nebelscheinwerfer
Radio CD, MP3-fähig, AUX-Anschluss, 2 Lautsprecher

Wesentliche Serienausstattung – Kombi

Interstar <pro> nicht erhältlich

Interstar <comfort>

Antiblockiersystem
Armlehne für den Fahrer
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
Automatische Türverriegelung bei 8km/h
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für die Fahrertür
Fahrerairbag
Tagfahrlicht
Verkleidung der hinteren Seitenflächen und des Dachhimmels im Fahrgastraum
Verstärkte Federung
Wegfahrsperre, elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Wesentliche Mehrausstattung

Interstar <premium>

gegenüber Interstar <comfort>

Beifahrerairbag
Boardcomputer
Klimaanlage, manuell
Nebelscheinwerfer
Radio CD, MP3-fähig, AUX-Anschluss, 4 Lautsprecher

Wesentliche Serienausstattung – Bus

Interstar <pro> nicht erhältlich

Interstar <comfort>

Antiblockiersystem
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
Automatische Türverriegelung bei 8km/h
Boardcomputer
Digitaler Tachograph (nur 16-Sitzer)
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für die Fahrertür
Fahrerairbag
Geschwindigkeitsbegrenzer (nur 16-Sitzer)
Tagfahrlicht
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Wesentliche Mehrausstattung

Interstar <premium>

gegenüber Interstar <comfort>

Automatisches Fahrtlicht
Beifahrerairbag
Klimaanlage, manuell, Fahrer- und Fahrgastraum
Nebelscheinwerfer
Radio CD, MP3-fähig, AUX-Anschluss, 4 Lautsprecher
Regensensor
Scheinwerfer mit „Friendly Lighting“ Funktion
Tempomat
Zusatzheizung Fahrgastraum

Die Ausstattung – Kastenwagen und Fahrgestell

Typ Karosserievariante	Kastenwagen			Fahrgestell		
	<pro>	<comfort>	<premium>	<pro>	<comfort>	<premium>
Außenausstattung						
Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit dem digitalen Tachographen)	○	○	○	○	○	○
Außenspiegel (2 Felder - Bus 1 Feld)						
– manuell einstellbar	●	–	–	●	–	–
– elektrisch einstellbar	–	●	●	–	●	●
– beheizbar	–	●	●	–	●	●
– asphärisch	●	●	●	●	●	●
Stahlfelgen 16"	●	●	●	●	●	●
Reserverrad, wie Fahrzeugbereifung	●	●	●	●	●	●
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, zweistufig, vorn	●	●	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer	–	–	●	–	–	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●	●	●
Seitenschutzleisten	●	●	●	●	●	●
Wärmeschutzverglasung, getönt	●	●	●	●	●	●
Radnabenabdeckung	●	●	●	●	●	●
Technische Ausstattung						
Batterie (95 Ah)	●	●	●	●	●	●
Digitaler Tachograph (nur in Verbindung mit der Anhängerkupplung)	○	○	○	○	○	○
Doppelscheinwerfer	●	●	●	●	●	●
Federung verstärkt	●	●	●	●	●	●
Lichtmaschine (150 A)	●	●	●	●	●	●
Servolenkung	●	●	●	●	●	●
Wegfahrsperre, elektronisch	●	●	●	●	●	●
Verzurrösen im Laderaumboden	●	●	●	–	–	–
– L1: 8 Verzurrösen im Laderaumboden						
– L2: 10 Verzurrösen im Laderaumboden						
– L3: 12 Verzurrösen im Laderaumboden						
Türen und Fenster						
Heckflügeltüren, Öffnungswinkel 180°, verglast, Scheiben beheizbar	●	●	●	–	–	–
Schiebetür rechts, verblecht	●	●	●	–	–	–

- Serienausstattung
- ab Werk nicht erhältlich

Die Ausstattung – Kastenwagen und Fahrgestell

Typ Karosserievariante	Kastenwagen			Fahrgestell		
	<pro>	<comfort>	<premium>	<pro>	<comfort>	<premium>
Sicherheitsausstattung						
2 Rückfahrleuchten	●	●	●	●	●	●
Antiblockiersystem mit EBV und elektrischem Bremsassistenten	●	●	●	●	●	●
Beifahrerairbag (nur in Verbindung mit Nebelscheinwerfern)	–	SB	●	–	–	●
Drei-Punkt-Sicherheitsgurt (mit Gurtstraffer, Gurtkraftbegrenzer), höhenverstellbar an den Außenplätzen	●	●	●	●	●	●
Fahrerairbag	●	●	●	●	●	●
Kopfstützen höhenverstellbar	●	●	●	●	●	●
Kraftstoffzufuhrunterbrechung (im Falle einer Kollision)	●	●	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer (nur in Verbindung mit Beifahrerairbag)	–	SB	●	–	–	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●	●	●
Scheibenbremsen vorne und hinten	●	●	●	●	●	●
Tagfahrlicht	●	●	●	●	●	●
Innenausstattung						
Armlehne für den Fahrer	●	●	●	●	●	●
Automatische Türverriegelung bei 8km/h	–	●	●	–	●	●
Belüftung und Heizung (4-stufig), Umluftschalter	●	●	●	●	●	●
Bordcomputer	–	–	●	–	–	●
Drehzahlmesser, elektronisch	●	●	●	●	●	●
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für die Fahrertür	–	●	●	–	●	●
Fahrersitz dreifach verstellbar (Länge, Höhe, Lehnenneigung)	●	●	●	●	●	●
Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitzbank	●	●	●	●	●	●
Getränkehalter auf Fahrer- und Beifahrerseite	●	●	●	●	●	●
Gummiboden vorne	●	●	●	●	●	●
Handschuhfach (3 Liter)	●	●	●	●	●	●
Innenraumbelichtung	●	●	●	●	●	●
Kleiderhaken auf Fahrer- und Beifahrerseite	●	●	●	●	●	●
Klimaanlage, manuell	–	○	●	–	–	●
Kraftstoffanzeige (digital)	●	●	●	●	●	●
Ölstandsanzeige (digital)	●	●	●	●	●	●
Radio CD, MP3-fähig, AUX-Anschluss, 2 Lautsprecher	○	○	●	–	–	●
Staufach zentral im Armaturenbrett integriert (entfällt bei Beifahrerairbag)	●	●	–	●	●	–
Stoff-Polsterung	●	●	●	●	●	●
Trennwand mit Fenster	●	●	●	–	–	–
Türverkleidung mit integrierten Staufächern und Armlehnen	●	●	●	●	●	●
Warnsignal „Licht an“	●	●	●	●	●	●
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	–	–	–	–	●	●
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und getrennter Verriegelung von Fahrer- und Laderaum	–	●	●	–	–	–

● Serienausstattung SB Sonderbestellung
○ Sonderausstattung – ab Werk nicht erhältlich

Die Ausstattung – Kombi und Bus

Typ Karosserievariante	Kombi		Bus	
	<comfort>	<premium>	<comfort>	<premium>
Außenausstattung				
Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit dem digitalen Tachographen, nicht für 16 Sitzter Bus)	○	○	○	○
Außenspiegel (2 Felder - Bus 1 Feld)				
– manuell einstellbar	–	–	–	–
– elektrisch einstellbar	●	●	●	●
– beheizbar	●	●	●	●
– asphärisch	●	●	●	●
Stahlfelgen 16"	●	●	●	●
Reserverrad, wie Fahrzeugbereifung	●	●	●	●
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, zweistufig, vorn	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer	–	●	–	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●
Seitenschutzleisten	●	●	●	●
Wärmeschutzverglasung, getönt	●	●	●	●
Radnabenabdeckung	●	●	●	●
Technische Ausstattung				
Automatisiertes Getriebe (nur für dci120 und dci150)	○	○	○	○
Batterie (95 Ah)	●	●	●	●
Digitaler Tachograph (nur in Verbindung mit der Anhängerkupplung, Standard für 16 Sitzter Bus)	○	○	○	○
Doppelscheinwerfer	●	●	●	●
Federung verstärkt	●	●	–	–
Lichtmaschine (150 A)	●	●	●	●
Servolenkung	●	●	●	●
Wegfahrsperre, elektronisch	●	●	●	●
Türen und Fenster				
Heckflügeltüren, Öffnungswinkel 180°, verglast, Scheiben beheizbar	●	●	●	●
Schiebetür rechts, verglast (nur 16 Sitzter Bus)	–	–	●	●
Schiebetür rechts, mit Schiebefenster (nur Bus 9 Sitzter)	●	●	●	●
Trittstufe an der rechten Schiebetür (nur 16 Sitzter)	–	–	●	●

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- ab Werk nicht erhältlich

Die Ausstattung – Kombi und Bus

Typ Karosserievariante	Kombi		Bus	
	<comfort>	<premium>	<comfort>	<premium>
Sicherheitsausstattung				
2 Rückfahrleuchten	●	●	●	●
Antiblockiersystem mit EBV und elektrischem Bremsassistenten	●	●	●	●
Beifahrerairbag (nur in Verbindung mit Nebelscheinwerfern)	SB	●	SB	●
Drei-Punkt-Sicherheitsgurt (mit Gurtstraffer, Gurtkraftbegrenzer), höhenverstellbar an den Außenplätzen	●	●	●	●
Fahrerairbag	●	●	●	●
Kopfstützen höhenverstellbar	●	●	●	●
Kraftstoffzufuhrunterbrechung (im Falle einer Kollision)	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer (nur in Verbindung mit Beifahrerairbag)	SB	●	SB	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●
Tagfahrlicht	●	●	●	●
Innenausstattung				
Ablagefächer über den Vordersitzen	●	●	●	●
Armlehne für den Fahrer	●	●	●	●
Automatische Türverriegelung bei 8km/h	●	●	●	●
Belüftung und Heizung (4-stufig), Umluftschalter	●	●	●	●
Bordcomputer	–	●	–	●
Drehzahlmesser, elektronisch	●	●	●	●
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für die Fahrertür	●	●	●	●
Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitzbank	●	●	●	●
2. und 3. Sitzreihe mit je 3 Sitzplätzen (abweichende Sitzanordnung beim 16-Sitzer Bus)	●	●	●	●
Getränkhalter auf Fahrer- und Beifahrerseite	●	●	●	●
Gummiboden vorne	●	●	●	●
Handschuhfach (3 Liter)	●	●	●	●
Innenraumbelichtung	●	●	●	●
Kleiderhaken auf Fahrer- und Beifahrerseite	●	●	●	●
Klimaanlage, manuell (für Bus auch hinten)	○	●	○	●
Kraftstoffanzeige (digital)	●	●	●	●
Ölstandsanzeige (digital)	●	●	●	●
Radio CD, MP3-fähig, AUX-Anschluss, 4 Lautsprecher	○	●	○	●
Staufach zentral im Armaturenbrett integriert (entfällt bei Beifahrerairbag)	●	–	●	–
Stoff-Polsterung	●	●	●	●
Türverkleidung mit integrierten Staufächern und Armlehnen	●	●	●	●
Verkleidung der hinteren Seitenflächen und des Dachhimmels im Fahrgastraum	●	●	●	●
Warnsignal „Licht an“	●	●	●	●
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	●	●	●	●
Zusatzheizung für den Fahrgastraum	–	–	○	●

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- ab Werk nicht erhältlich
- SB Sonderbestellung

Die technischen Daten – Kastenwagen

Typ	Interstar Kastenwagen			
	dCi100 / dCi120	dCi100 / dCi120	dCi100 / dCi120	dCi100 / dCi120
Bezeichnung	L1H1	L1H1	L1H2	L2H2
Version	2,8t	3,3t	3,3t	3,3t
Zul. Gesamtgewicht	3	3	3	3
Anzahl Sitzplätze	3	3	3	3
Motor / Kraftübertragung	4-Takt Diesel, Turboaufladung			
Motorart	4 / 16			
Zylinderzahl / Ventile	2.464			
Hubraum	cm ³			
Leistung, max.	kW (PS) bei U/min			
Drehmoment, max.	NM bei U/min			
Gemischaufbereitung	Common Rail, direkte Einspritzung			
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter optional für dci120			
Abgasnorm	EURO4 (98/69/EG III;B)			
Getriebeart	6-Gang Schaltgetriebe /automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (nur dCi120)			
Antrieb	Vorderradantrieb			
Wartungsintervalle Motoren ohne Diesel mit Partikelfilter	Anwendungsabhängig, alle 30.000 km oder einmal jährlich			
Wartungsintervalle Motoren mit Diesel mit Partikelfilter	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich (je nach Anzeige)			
Fahrwerk / Lenkung	Einzelradaufhängung mit Schraubenfeder (McPherson), mit Stabilisator			
Vorderachse	Starrachse, Blattfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern, mit Stabilisator,			
Hinterachse	wahlweise in Verbindung mit Luftfederung			
Felgengröße	6J x 16 H2D, ET +66 mm			
Reifengröße	195/65 R16 C	215/65 R16 C		
Bremssystem, vorn	innenbelüftete Scheibenbremse			
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse			
Lenkung	servounterstützt			
Spurweite, vorn	mm	1.740	1.740	1.740
Spurweite, hinten	mm	1.725	1.725	1.725
Wendekreis, innen	m	12,07	12,07	13,75
Gewichte / Abmessungen¹⁾	zul. Gesamtgewicht			
kg	2.800	3.300	3.300	3.300
Leergewicht, min.	kg	1890 (1893)	1.893 (1.900)	1.921 (1.928)
Nutzlast bzw. Fahrgestelltragfähigkeit, max.	kg	910 (903)	1.407 (1.400)	1.379 (1.372)
Anhängelast bei 12 % Steigung	gebremst kg	2.000		2.000
Anhängelast bei 12 % Steigung	ungebremst kg	750		750
Zulässige Achslast, vorn	kg	1.570		1.750
Zulässige Achslast, hinten	kg	1.600		1.900
Stützlast, max.	kg	80		80
Kraftstoffverbrauch / Fahrleistungen	Kraftstoffart			
		Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt	l	100	100	100
Höchstgeschwindigkeit	km/h	140/147	140/147	138/144

Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen.

Die Werte in Klammern gelten für das automatisierte 6-Gang-Schaltgetriebe.

¹⁾ Die angegebenen Maße können modellabhängig variieren.

Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg).

Die Nutzlast des Fahrgestells wird bei Aufbauabnahme festgelegt.

Die technischen Daten – Kastenwagen

Typ Bezeichnung	Interstar Kastenwagen				
	dCi100 / dCi120	dCi150 Diesel mit Partikelfilter	dCi100 / dCi120	dCi150 Diesel mit Partikelfilter	
Version	L2H2	L2H2	L2H3	L2H3	
Zul. Gesamtgewicht	3,5t	3,5t	3,5t	3,5t	
Anzahl Sitzplätze	3	3	3	3	
Motor / Kraftübertragung					
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung				
Zylinderzahl / Ventile	4 / 16				
Hubraum	cm ³ 2.464				
Leistung, max.	kW (PS) bei U/min	74 (101) / 88 (120) / 3.500	107 (146) / 3.600	74 (101) / 88 (120) / 3.500	107 (146) / 3.600
Drehmoment, max.	NM bei U/min	260/1.500 / 300/1.500	320/1.800	260/1.500 / 300/1.500	320/1.500
Gemischaufbereitung	Common Rail, direkte Einspritzung				
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter optional für dci120				
Abgasnorm	EURO4 (98/69/EG III;B)				
Getriebart	6-Gang Schaltgetriebe /automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (nur dCi120 und dci150)				
Antrieb	Vorderradantrieb				
Wartungsintervalle Motoren ohne Diesel mit Partikelfilter	Anwendungsabhängig, alle 30.000 km oder einmal jährlich				
Wartungsintervalle Motoren mit Diesel mit Partikelfilter	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich (je nach Anzeige)				
Fahrwerk / Lenkung					
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit Schraubenfeder (McPherson), wahlweise mit Stabilisator				
Hinterachse	Starrachse, Einblatfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern, mit Stabilisator, wahlweise in Verbindung mit Luftfederung				
Felgenreiße	6J x 16 H2D, ET +66 mm				
Reifenreiße	225/65 R16 C				
Bremssystem, vorn	innenbelüftete Scheibenbremse				
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse				
Lenkung	servounterstützt				
Spurweite, vorn	mm	1.740			
Spurweite, hinten	mm	1.725			
Wendekreis, innen	m	13,75			
Gewichte / Abmessungen¹⁾					
zul. Gesamtgewicht	kg	3.500	3.500	3.500	3.500
Leergewicht, min.	kg	1.969 (1.977)	1.984 (1.991)	1.993 (2.001)	2.007 (2.014)
Nutzlast bzw. Fahrgestelltragfähigkeit, max.	kg	1.531 (1.523)	1.516 (1.509)	1.507 (1.499)	1.493 (1.486)
Anhängelast bei 12 % Steigung	gebremst kg	2.000			
Anhängelast bei 12 % Steigung	ungebremst kg	750			
Zulässige Achslast, vorn	kg	1.850			
Zulässige Achslast, hinten	kg	2.060			
Stützlast, max.	kg	80			
Kraftstoffverbrauch / Fahrleistungen					
Kraftstoffart		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt	l	100	100	100	100
Höchstgeschwindigkeit	km/h	138 /144	159	135 /140	153

Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen.

Die Werte in Klammern gelten für das automatisierte 6-Gang-Schaltgetriebe.

¹⁾ Die angegebenen Maße können modellabhängig variieren.

Alle Gewichtangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg).

Die technischen Daten – Kastenwagen

Typ Bezeichnung	Interstar Kastenwagen				
	dCi100 / dCi120	dCi150 Diesel mit Partikelfilter	dCi100 / dCi120	dCi150 Diesel mit Partikelfilter	
Version	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	
Zul. Gesamtgewicht	3,5t	3,5t	3,5t	3,5t	
Anzahl Sitzplätze	3	3	3	3	
Motor / Kraftübertragung					
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung				
Zylinderzahl / Ventile	4 / 16				
Hubraum	cm ³ 2.464				
Leistung, max.	kW (PS) bei U/min	74 (101) / 88 (120) / 3.500	107 (146) / 3.500	74 (101) / 88 (120) / 3.500	107 (146) / 3.500
Drehmoment, max.	NM bei U/min	260/1.500 / 300/1.500	320/1.500	260/1.500 / 300/1.500	320/1.500
Gemischauflbereitung	Common Rail, direkte Einspritzung				
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter optional für dci120	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter optional für dci120	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	
Abgasnorm	EURO4 (98/69/EG III;B)				
Getriebeart	6-Gang Schaltgetriebe /automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (nur dCi120 und dci150)				
Antrieb	Vorderradantrieb				
Wartungsintervalle Motoren ohne Diesel mit Partikelfilter	Anwendungsabhängig, alle 30.000 km oder einmal jährlich				
Wartungsintervalle Motoren mit Diesel mit Partikelfilter	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich (je nach Anzeige)				
Fahrwerk / Lenkung					
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit Schraubenfeder (McPherson), mit Stabilisator				
Hinterachse	Starrachse, Blattfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern, mit Stabilisator, wahlweise in Verbindung mit Luftfederung				
Felgengröße	6J x 16 H2D, ET +66 mm				
Reifengröße	225/65 R16 C				
Bremssystem, vorn	innenbelüftete Scheibenbremse				
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse				
Lenkung	servounterstützt				
Spurweite, vorn	mm	1.740			
Spurweite, hinten	mm	1.725			
Wendekreis, innen	m	15,20			
Gewichte / Abmessungen¹⁾					
zul. Gesamtgewicht	kg	3.500	3.500	3.500	3.500
Leergewicht, min.	kg	2.012 (2.020)	2.026	2.039 (2.047)	2.054 (2.061)
Nutzlast bzw. Fahrgestelltragfähigkeit, max.	kg	1.488 (1.480)	1.474 (1.467)	1.461 (1.453)	1.446 (1.439)
Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst	kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Anhängelast bei 12 % Steigung ungebremst	kg	750	750	750	750
Zulässige Achslast, vorn	kg	1.850	1.850	1.850	1.850
Zulässige Achslast, hinten	kg	2.060	2.060	2.060	2.060
Stützlast, max.	kg	80	80	80	80
Kraftstoffverbrauch / Fahrleistungen					
Kraftstoffart		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt	l	100	100	100	100
Höchstgeschwindigkeit	km/h	138 / 144	159	135 / 140 (147)	153

Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen.

Die Werte in Klammern gelten für das automatisierte 6-Gang-Schaltgetriebe.

¹⁾ Die angegebenen Maße können modellabhängig variieren.

Alle Gewichtangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg).

Die technischen Daten – Fahrgestell-Einzelkabine

Typ	Fahrgestell-Einzelkabine	
	dCi100 / dCi120 L2H1 3,5t 3	dCi100 / dCi120 L3H1 3,5t 3
Motor / Kraftübertragung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	
Motorart	4 / 16	
Zylinderzahl / Ventile	2.464	
Hubraum	cm ³	
Leistung, max.	74 (101) / 88 (120) / 3.500	74 (101) / 88 (120) / 3.500
Drehmoment, max.	260/1.500 / 300/1.500	260/1.500 / 300/1.500
Gemischaufbereitung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einkle Einspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter optional für dci120	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter optional für dci120
Abgasnorm	EURO4 (98/69/EG III;B)	
Getriebearart	6-Gang Schaltgetriebe /automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (nur dCi120)	
Antrieb	Vorderradantrieb	
Wartungsintervalle Motoren ohne Diesel mit Partikelfilter	Anwendungsabhängig, alle 30.000 km oder einmal jährlich	
Wartungsintervalle Motoren mit Diesel mit Partikelfilter	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich (je nach Anzeige)	
Fahrwerk / Lenkung	Einzelradaufhängung mit Schraubenfeder (McPherson) mit Stabilisator	
Vorderachse	Starrachse, Blattfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern, mit Stabilisator, wahlweise in Verbindung mit Luftfederung	
Hinterachse	6J x 16 H2D, ET +66 mm	
Felgengröße	225/65 R16 C	
Reifengröße	innenbelüftete Scheibenbremse	
Bremssystem, vorn	Scheibenbremse	
Bremssystem, hinten	servounterstützt	
Lenkung		
Spurweite, vorn	1.740	1.740
Spurweite, hinten	1.725	1.725
Wendekreis, innen	13,75	15,20
Gewichte / Abmessungen¹⁾		
zul. Gesamtgewicht	3.500	3.500
Leergewicht, min.	1.707 (1.715)	1.723 (1.731)
Nutzlast bzw. Fahrgestelltragfähigkeit, max.	1.793 (1.785)	1.777 (1.769)
Anhängelast bei 12 % Steigung	gebremst 2.000	2.000
Anhängelast bei 12 % Steigung	ungebremst 750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht	5.500	5.500
Zulässige Achslast, vorn	1.850	1.850
Zulässige Achslast, hinten	2.060	2.060
Stützlast, max.	80	80
Kraftstoffverbrauch / Fahrleistungen	Diesel	
Kraftstoffart	100	
Tankinhalt	je nach Aufbau	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	
Verbrauch gemäß 1999/100/EG (nur Interstar PKW, Werte in Klammern beziehen sich auf das automatisierte Getriebe)		
innerorts	l/100km	k.A.
außerorts	l/100km	k.A.
kombiniert	l/100km	k.A.
CO ₂ -Emission gemäß 199/100/EG	g/km	k.A.

Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen.

Die Werte in Klammern gelten für das automatisierte 6-Gang-Schaltgetriebe.

¹⁾ Die angegebenen Maße können modellabhängig variieren.

Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg). Die Nutzlast wird bei Aufbauabnahme festgelegt.

Die technischen Daten – Kombi

Typ Bezeichnung	Interstar Kombi				
	dCi100 / dCi120	dCi100 / dCi120	dCi100 / dCi120	dCi150 Diesel mit Partikelfilter	
Version	L1H1	L2H2	L2H2	L2H2	
Zul. Gesamtgewicht	2,8t	2,8t	3,5t	3,5t	
Anzahl Sitzplätze	9	9	9	9	
Motor / Kraftübertragung					
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung				
Zylinderzahl / Ventile	4 / 16				
Hubraum	cm ³ 2.464				
Leistung, max.	kW (PS) bei U/min	74 (101) / 88 (120) / 3.500	74 (101) / 88 (120) / 3.500	74 (101) / 88 (120) / 3.500	107 (146) / 3.500
Drehmoment, max.	NM bei U/min	260/150 bzw. 300/1.500	260/150 bzw. 300/1.500	260/150 bzw. 300/1.500	320/1.500
Gemischauflbereitung	Common Rail, direkte Einspritzung				
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter optional für dci120				
Abgasnorm	EURO4 (98/69/EG III;B)				
Getriebearart	6-Gang Schaltgetriebe /automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (nur dCi120 und dci150)				
Antrieb	Vorderradantrieb				
Wartungsintervalle Motoren ohne Diesel mit Partikelfilter	Alle 30.000 km oder einmal jährlich				
Wartungsintervalle Motoren mit Diesel mit Partikelfilter	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich (je nach Anzeige)				
Fahrwerk / Lenkung					
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit Schraubenfeder (McPherson), wahlweise mit Stabilisator				
Hinterachse	Starrachse, Einblattfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern, mit Stabilisator				
Felgengröße	6J x 16 H2D, ET +66 mm				
Reifengröße	195/65 R16 C	215/65 R16 C	225/65 R16 C	225/65 R16 C	
Bremssystem, vorn	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	
Lenkung	servounterstützt				
Spurweite, vorn	mm	1.740	1.740	1.740	
Spurweite, hinten	mm	1.725	1.725	1.725	
Wendekreis, innen	m	12,07	13,75	13,75	
Gewichte / Abmessungen¹⁾					
zul. Gesamtgewicht	kg	2.800	2.800	3.500	3.500
Leergewicht, min.	kg	2.052 (2.060)	2.128 (2.136)	2.140 (2.148)	2.156 (2.163)
Zuladung, max.	kg	748 (740)	672 (664)	1.360 (1.352)	1.344 (1.337)
Anhängelast bei 12 % Steigung	gebremst kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Anhängelast bei 12 % Steigung	ungebremst kg	750	750	750	750
Zulässige Achslast, vorn	kg	1.550	1.750	1.850	1.850
Zulässige Achslast, hinten	kg	1.600	1.800	2.060	2.060
Stützlast, max.	kg	80	80	80	80
Kraftstoffverbrauch / Fahrleistungen					
Kraftstoffart	Diesel				
Tankinhalt	l	100	100	100	100
Höchstgeschwindigkeit	km/h	140/147	138/144	138/144	159
Verbrauch gemäß 1999/100/EG (nur Interstar PKW, Werte in Klammern beziehen sich auf das automatisierte Getriebe)					
innerorts	l/100km	10,6 (9,8)	10,7 (9,8)	10,7 (9,8)	11,0 (9,9)
außerorts	l/100km	7,7 (7,5)	7,8 (7,8)	7,8 (7,8)	7,8 (7,8)
kombiniert	l/100km	8,7 (8,3)	8,8 (8,4)	8,8 (8,4)	9,0 (8,5)
CO ₂ -Emission gemäß 199/100/EG	g/km	230 (219)	232 (222)	232 (222)	238 (225)

Die Werte in Klammern gelten für das automatisierte 6-Gang-Schaltgetriebe.

¹⁾ Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen.

Alle Gewichtangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg).

Die technischen Daten – Bus

Typ Bezeichnung	Interstar Bus		
	dCi120	dCi120	dCi150 Diesel mit Partikelfilter
Version	L1H1	L3H2	L3H2
Zul. Gesamtgewicht	3,175t	3,9t	3,9t
Anzahl Sitzplätze	9	16	16
Motor / Kraftübertragung			
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung		
Zylinderzahl / Ventile	4 / 16		
Hubraum	2.464 cm ³		
Leistung, max.	88 (120) / 3.500 kW (PS) bei U/min	88 (120) / 3.500	107 (146) / 3.500
Drehmoment, max.	300 / 1.500 NM bei U/min	300 / 1.500	320/1.500
Gemischaubereitung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter optional für dci120	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter optional für dci120	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter
Abgasnorm	EURO4 (98/69/EG III;B)		
Getriebeart	6-Gang Schaltgetriebe /automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe		
Antrieb	Vorderradantrieb		
Wartungsintervalle Motoren ohne Diesel mit Partikelfilter	Alle 30.000 km oder einmal jährlich		
Wartungsintervalle Motoren mit Diesel mit Partikelfilter	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich (je nach Anzeige)		
Fahrwerk / Lenkung			
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit Schraubenfeder (McPherson), wahlweise mit Stabilisator		
Hinterachse	Starrachse, Einblatfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern, mit Stabilisator		
Felgenreihe	6J x 16 H2D, ET +66 mm		
Reifenreihe	225/65 R16 C		
Bremssystem, vorn	innenbelüftete Scheibenbremse		
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse		
Lenkung	servounterstützt		
Spurweite, vorn	1.740 mm	1.740	1.740
Spurweite, hinten	1.725 mm	1.725	1.725
Wendekreis, innen	12,07 m	15,20	15,20
Gewichte / Abmessungen¹⁾			
zul. Gesamtgewicht	3.175 kg	3.900	3.900
Leergewicht, min.	2.243 (2.251) kg	2.463 (2.470)	2.473 (2.480)
Zuladung, max.	932 (924) kg	1.437 (1.430)	1.427 (1.420)
Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst	2.000 kg	-	-
Anhängelast bei 12 % Steigung ungebremst	750 kg	-	-
Zulässige Achslast, vorn	1.650 kg	1.850	1.870
Zulässige Achslast, hinten	1.770 kg	2.060	2.060
Stützlast, max.	80 kg	-	-
Kraftstoffverbrauch / Fahrleistungen			
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt	100 l	70	70
Höchstgeschwindigkeit	147 km/h	100	100
Verbrauch gemäß 1999/100/EG (nur Interstar PKW, Werte in Klammern beziehen sich auf das automatisierte Getriebe)		Verbrauchswerte wurden nicht ermittelt	Verbrauchswerte wurden nicht ermittelt
innerorts	10,6 (9,9) l/100km	-	-
außerorts	7,9 (8,0) l/100km	-	-
kombiniert	8,9 (8,6) l/100km	-	-
CO ₂ -Emission gemäß 199/100/EG	237 (229) g/km	-	-

Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen.

Die Werte in Klammern gelten für das automatisierte 6-Gang-Schaltgetriebe.

¹⁾ Die angegebenen Maße können modellabhängig variieren.

Alle Gewichtangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg). Die Nutzlast wird bei Aufbauabnahme festgelegt.

Farben – Kastenwagen, Kombi und Bus

Z09	Ice white	●
Z25	King Blue	●
Z38	Moss Green	●
Z39	Delta Blue	●
Z48	Orange	●
Z51	Blue Saviem	●
Z52	Bright red	●
Z53	Lemon Yellow	●
Z54	Sideral Grey (Metallic)	○
ZT1	Gris Beige (Metallic)	○

● Ohne Aufpreis erhältlich

○ Sonderausstattung

Abmessungen

Typ (Maße in mm)	Interstar Kastenwagen				
	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3
Bodenfreiheit beladen	150	150	150	150	150
Fahrzeughöhe unbeladen	2.256	2.496	2.493	2.490	2.720
Fahrzeuglänge	4.899	4.899	5.399	5.899	5.899
Gesamtbreite exkl. Außenspiegel	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
Gesamtbreite inkl. Außenspiegel	2.359	2.359	2.359	2.359	2.359
Ladebreite Hecktüren	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
Ladebreite Schiebetür	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
Ladehöhe Hecktüre	1.632	1.874	1.874	1.874	1.874
Ladehöhe Schiebetür	1.555	1.800	1.800	1.800	1.800
Ladekante unbeladen	545	545	541	541	537
Ladekapazitäten	8,0	9,1	10,8	12,6	13,9
Laderaumbreite maximal	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764
Laderaumbreite zw. den Radkästen	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
Laderaumhöhe	1.670	1.912	1.912	1.912	2.147
Laderaumlänge	2.714	2.714	3.214	3.714	3.714
Radstand	3.078	3.078	3.578	4.078	4.078
Spurbreite Vorderachse	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
Spurbreite Hinterachse	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
Überhang hinten	959	959	959	959	959
Überhang vorne	862	862	862	862	862

Typ (Maße in mm)	Interstar Fahrgestell	
	L2H1	L3H1
Aufbaubreite min. / max.	2.105 / 2.230	2.105 / 2.230
Aufbaulänge min. / max.	3.154 / 3.774	3.654 / 4.304
Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel (Angaben für breite Außenspiegel)	2.361 (2.489)	2.361 (2.489)
Gesamtbreite exkl. Außenspiegel	1.990	1.990
Gesamthöhe unbeladen	2.368	2.368
Fahrzeuglänge	5.369	5.869
Innenraumbreite	1.664	1.664
Radstand	3.578	4.078
Rahmenhöhe	669	669
Überhang hinten	929	929
Überhang vorne	862	862

Typ (Maße in mm)	Interstar Kombi		Interstar Bus	
	L1H1	L2H2	L1H1	L3H2
Bodenfreiheit beladen	150	150	150	150
Fahrzeuglänge	4.899	5.399	4.899	5.899
Gesamtbreite exkl. Außenspiegel	1.990	1.990	1.990	1.990
Gesamtbreite inkl. Außenspiegel	2.359	2.359	2.359	2.359
Gesamtbreite mit geöffneten Hecktüren	3.790	3.790	3.790	3.790
Fahrzeuglänge mit geöffneten Hecktüren	5.710	6.210	5.710	6.710
Innenbreite maximal	1.764	1.764	1.764	1.764
Innenbreite zw. den Radkästen / maximale Innenbreite	1.282	1.282	1.282	1.282
Innenhöhe Fahrgastraum	1.670	1.912	1.670	1.912
Innenraumbreite vorne	1.664	1.664	1.664	1.664
Ladebreite Hecktüren	1.515	1.515	1.515	1.515
Laderaumlänge	1.145	1.645	1.145	-
Spurbreite hinten	1.725	1.725	1.725	1.725
Spurbreite vorne	1.740	1.740	1.740	1.740
Überhang hinten	959	959	959	959
Überhang vorne	862	862	862	862
Ladevolumen für Gepäck-/Materialmitnahme	m ³ 3	5,3	2,3	-

NISSAN Services

NISSAN Garantieverlängerung:

Schützen Sie Ihren NISSAN auch nach Ablauf der dreijährigen Neufahrzeug-Garantie vor unerwarteten Reparaturkosten und profitieren Sie für maximal zwei weitere Jahre von dem umfassenden Schutz unserer Garantieverlängerungsangebote:

Typ	NISSAN Erweiterte Garantie* angeboten durch die RCI Leasing GmbH	NISSAN PLUS EXCLUSIVE angeboten durch unseren Partner CarGarantie
Preis inkl. MwSt. (2 Jahre / 150.000 km)	1.799,- €	1.249,- €

Ihr NISSAN Händler informiert Sie gerne über Preise für weitere Laufzeit-Optionen!

NISSAN Servicevertrag:

Der NISSAN Servicevertrag beinhaltet die NISSAN Erweiterte Garantie. Zusätzlich erwerben Sie mit dem Servicevertrag zahlreiche Extraleistungen während des von Ihnen gewünschten Zeitraums und der vereinbarten Kilometerleistung:

- Alle Wartungsarbeiten, die laut Wartungsheft und Wartungsplan von NISSAN vorgeschrieben sind
- Alle Verschleißreparaturen (außer Reifen), zum Beispiel: Bremsbeläge, Wischerblätter, Stoßdämpfer
- Ersatz der Schmierstoffe im Rahmen der Wartungsarbeiten

Um Näheres zur NISSAN Erweiterten Garantie, der NISSAN PLUS EXCLUSIVE oder zum NISSAN Servicevertrag zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren NISSAN Händler.

* Abschluss ist nur in Verbindung mit Erstzulassung möglich

Ihr NISSAN Händler:

NISSAN CENTER EUROPE GMBH

Renault Nissan Straße 6 –10
50321 Brühl

Internetadresse: www.nissan.de